



MSQI

MAXSUS SUV QURILISH INVEST LLC

Каталог продукции **TECHNOPIPE**

Железобетонные изделия и полимерные трубы —
промышленная надёжность для строительных, инженерных
и инфраструктурных проектов по Узбекистану и странам СНГ.

О КОМПАНИИ

MAXSUS SUV QURILISH INVEST LLC

В 2011 году в Самаркандской области группа опытных специалистов в строительстве основала компанию «Maxsus Suv Qurilish Invest». Основой деятельности стало производство железобетонных и полимерных изделий, востребованных в период активного развития инфраструктуры — строительства дорог, мостов, систем водоснабжения и канализации.

Используется передовое оборудование из Турции и Китая: вибропрессы обеспечивают прочность железобетонных изделий, а экструдеры — высокое качество полиэтиленовых труб под торговой маркой ТМ «TEXNOPIPE». К 2015 году производственные мощности достигли 500 тонн железобетонных изделий и более 1000 км труб в месяц. Производство сертифицировано по ISO 9001:2015.

1000+ км

ПЭ труб в месяц

500+ тонн

ЖБИ в месяц

10+ лет

опыта

300+

проектов

Каталог продукции

Полимерные трубы

Напорные ПЭ трубы для холодного водоснабжения (ХВС)

[ГОСТ 18599 / ПЭ80, ПЭ100](#)

Диаметр от 40 до 250 мм, классы SDR 9 / 11 / 13.6 / 17 / 17.6 / 21 / 26 / 33 / 41

Полный сортамент по толщине стенки и рабочему давлению — по запросу.

Гофрированные трубы HDPE двухслойные

[ГОСТ 54475-2011](#)

Диаметр Ø160-Ø630 мм, кольцевая жёсткость SN4 и SN8

Гофрированные снаружи, гладкие внутри. Для наружной канализации, дренажа и водоотведения.

Боксы для установки приборов учёта

[ТУ TS 301698705-001](#)

Размер 40 × 60 × 40 см

Размещение и защита счётчиков электроэнергии, воды или газа — внутри и снаружи помещений.

ЖБИ

Заборы железобетонные со стойками

[О'zDST 3092-2016](#)

Панель 4000×2500 мм, стойка под забор Ø-2

Быстрый монтаж, долговечное ограждение промышленных и жилых объектов.

Плиты дорожные бортовые (бордюры)

[ГОСТ 6665-2023](#)

Типоразмеры 300×300×180 мм, 100×300×190 мм

Разграничение проезжей части и тротуаров.

Плиты дорожные

[О'zDST 3028-2021](#)

Типоразмер 6000×445×380 мм

Отвод дренажа, защита покрытия от разрушений.

Опоры воздушных линий электропередачи

[О'zMSt 703-2025](#)

Типоразмеры СВ-95, СВ-105, СВ-110

Устойчивы к нагрузкам и коррозии, не требуют частого обслуживания.

Кольца стеновые колодцев

[ГОСТ 8020-2016](#)

Марки КС-7...КС-20, диаметр Ø700-Ø2000 мм

Устойчивы к нагрузкам и агрессивным средам.

Плиты перекрытия и днища колодцев

[ГОСТ 8020-2016](#)

Диаметр Ø1000-Ø2500 мм

Прочность соединения и герметичность конструкции.

Свяжитесь с нами

Адрес

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Телефон

+998 55 707 03 10

Email

info@msqi.uz

Сайт

msqi.uz

Цены и технические характеристики уточняйте у менеджера — стоимость зависит от объёма, диаметра/типоразмера и условий поставки.